

招标文件

招标编号：GGP20210712RR

采 购 人：海南省消防救援总队

代理机构：海南金政采项目管理有限公司

日 期：2021年12月13日

政府采购计算机辅助评标须知

一、电子投标文件的编制及报送要求

1、电子投标文件应当统一使用符合国家检测标准经所属交易平台认可的“电子标书制作工具”制作投标文件。电子投标文件的文本等其他内容编制后，需导入“电子标书制作工具”生成电子投标文件。

2、“电子标书制作工具”必须配备含有本单位电子标书工具加密锁才能使用，采购供应商不得将电子标书工具加密锁转借或使用他人的电子标书工具加密锁编制投标文件。

3、如本招标文件要求采购供应商同时提交电子投标文件和纸质投标文件，为确保电子文件与纸质文件一致，纸质投标文件应使用“电子标书制作工具”的打印功能进行打印。如电子文件和纸质文件存在不一致的地方，以电子投标文件为准。

4、为保证电子投标文件的合法性、安全性和完整性，电子文件转换完成后，应在规定部位加盖含有CA数字证书的电子印章，并使用CA数字证书进行加密，生成后缀名为GPT格式的加密投标文件用于正常的投标工作。

5、电子投标文件制作完成后，应将电子投标文件复制到光盘及U盘各一份，按照招标文件的相对应条款的规定进行密封及递交，如有电子招标投标系统，在投标截止时间之前将加密的电子投标文件上传至电子招标投标系统。光盘表面应粘贴标签，写明项目名称、采购人名称、采购供应商名称等信息。光盘及U盘只能有文件名一致、内容一致的电子投标文件，不得含有其他无关文件，否则其投标将被拒绝。开标时，以在电子招标投标系统上传的文件导入为准，如上传文件无法导入，则导入光盘上的文件，如光盘上的文件无法读取时，则导入U盘上的文件。若电子招标投标系统上传的文件、光盘和U盘文件全部无法读取，则该投标文件应被拒绝。

6、提交光盘及U盘介质中只能有内容一致的唯一电子标书文件，不能有其它任何文件，注意查杀电脑病毒。

7、开标必须携带加密投标文件的CA数字证书和光盘、U盘拷贝的投标书。

二、计算机辅助开、评标方法

1、采购代理（或采购人）应安排熟悉计算机辅助开标系统的工作人员登录开标系统进行的开标工作。

1.1 开标系统包含开标倒计时、同步投标人、开标准备、开标、唱标、开标报表、开标结束共七个功能环节。

1.2 登录系统后，进入到项目管理界面，选择本次需要开标的项目，点击【进入开标系统】按钮即可以进入到项目开标主流程页面。

1.3 在开标时间未到达之前，会显示开标倒计时剩余时间。到达开标时间后，开标准备、开标、唱标、开标报表、开标结束等功能方可进行操作。

1.4 在系统中可使用【同步投标人】功能，同步已报名的供应商信息。

1.5 【开标】阶段中会显示投标单位、文件状态、投标人解密信息，可使用【同步投标文件】功能批量获取采购单位在交易系统上传的加密电子投标文件。之后在开标电脑上，依次插入各供应商的CA数字证书进行投标文件解密。解密成功后，界面上会显示绿色的“已解密”。如批量获取不成功或解密失败可使用采购供应商的光盘或U盘重新导入电子版投标文件并重新解密。

1.6 解密阶段完成后，在【唱标】页面可显示唱标信息，可由采购代理（或采购人）唱读供应商名称、报价、交付期等内容。

1.7 【开标报表】页面记录开标过程产生的数据，并且可添加记录开标现场情况和开标现场人员情况，具体由采购代理（或采购人）进行操作记录。

1.8 开标活动完成后，点击【开标结束】按钮可进行评标活动。

2、评标委员会到齐后可进行评标工作

2.1 公开招标和邀请招标类型的项目须有采购人组织建立资格审查小组，进行资格审查工作，资格审查人员可登录系统进行资格审查。

2.2 评标专家需使用个人账号和密码登录计算机辅助评标系统进行评标，根据招标文件设定的评标流程依次完成符合性评审或打分评审，即可完成本次评标工作。如电子文件和纸质文件存在不一致的地方，以电子投标文件为准。

2.3 评标完成后，评标专家应使用CA数字证书在评标报表上加盖电子印章，最后会生成包含评标专家数字签名的电子评标报表，可供采购代理（采购人）打印书面评标报表。

目 录

第一章 招标公告.....	1
一、项目基本情况.....	1
二、申请人的资格要求:	1
三、获取招标文件.....	2
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点.....	2
五、公告期限.....	2
六、其他补充事宜.....	2
七、对本次招标提出询问, 请按以下方式联系.....	3
第二章 投标人须知.....	4
投标人须知前附表.....	4
一、总则.....	5
(一) 适用范围.....	5
(二) 定义.....	5
(三) 合格的投标人.....	6
(四) 投标费用.....	6
二、招标文件.....	6
(一) 招标文件组成.....	6
(二) 招标文件的询问.....	7
(三) 招标文件的澄清或修改.....	7
三、投标文件的编制.....	7
(一) 投标报价、语言及计量单位.....	7

(二) 投标文件的组成.....	8
(三) 投标有效期.....	8
(四) 电子投标文件的数量、签署及形式.....	9
(五) 投标保证金.....	9
四、投标文件的提交.....	9
(一) 投标文件的密封和标记.....	9
(二) 投标文件的补充、修改和撤回.....	10
(三) 投标文件递交的截止时间.....	10
(四) 投标无效的情形.....	10
五、开 标.....	11
(一) 开标.....	11
六、评 标.....	11
(一) 评标委员会与评标.....	11
(二) 评标委员会开展评审工作应当遵循的原则.....	11
(三) 评标方法.....	12
(四) 评标过程的保密性.....	13
(五) 定标原则.....	13
七、质疑和投诉.....	14
(一) 接收质疑函的联系方式及处理和投诉.....	14
八、授予合同.....	14
(一) 中标通知.....	14
(二) 签定合同.....	14
九、其他.....	15
(一) 腐败和欺诈行为.....	15
(二) 废标.....	15

(三) 政策优惠条件及要求.....	15
(四) 其它.....	17
第三章 采购需求.....	18
2019年度消防器材采购项目（三）（三次招标）（C4包：侦检器材类） 第四章 评标办法及标准	26
前附表.....	26
项目基本信息：.....	26
开标一览表信息：.....	26
评标参数信息：.....	26
初步评审标准：.....	27
资格性审查标准.....	27
符合性审查标准.....	27
详细评审标准：.....	28
商务部分.....	28
技术部分.....	29
价格评审.....	30
正文部分.....	31
评标办法及步骤.....	31
第五章 合同文本.....	33
第五章 合同文本（参考模板）.....	33
2019年度消防器材采购项目（三）（三次招标）（C4包：侦检器材类） 第六章 投标文件格式要求	42
第六章 投标文件格式要求.....	42
初步评审表各项页码索引表.....	43
综合评分表各项页码索引表.....	44
1、开标一览表格式.....	45

1.1分项报价明细表.....	46
2、投标函.....	47
3、法定代表人身份证明.....	48
4、法人授权委托书.....	49
5、联合投标协议书（不接受联合体适用）.....	50
6、投标保证金缴付凭证.....	51
7、投标人诚信承诺书.....	52
8、投标人类似项目业绩一览表.....	53
9、投标人基本情况.....	54
10、无重大违法记录声明函.....	55
12、相关证明材料.....	56
13、小型、微型企业声明函.....	58
14、监狱企业证明文件.....	59
15、残疾人福利性单位声明函.....	60
16、商务标偏离表.....	61
17、技术标偏离表.....	62
18、技术方案.....	64

第一章 招标公告

项目概况

2019年度消防器材采购项目（三）（三次招标）（C4包：侦检器材类）招标项目的潜在投标人应在全国公共资源交易平台（海南省）（<http://zw.hainan.gov.cn/ggzv/>）获取招标文件，并于2022年01月04日09时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GGP20210712RR

招标编号：/

政府采购计划编号：/

采购计划备案文号：/

项目名称：2019年度消防器材采购项目（三）（三次招标）（C4包：侦检器材类）

预算金额：1362200.00元

最高限价：【标包名称：2019年度消防器材采购项目（三）（三次招标）（C4包：侦检器材类）；最高限价：1362200.00】

采购需求：采购一批侦检器材类消防器材，详情请自行下载招标文件查阅。

合同履行期限：自签订合同之日起90日历天内。

2019年度消防器材采购项目（三）（三次招标）（C4包：侦检器材类）不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：1. 在中华人民共和国注册的、具有独立承担民事责任的能力的法人、其他组织或自然人[须提供三证（营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证）复印件或具有统一社会信用代码相关证件复印件或自然人身份证明复印件（复印件加盖公章）]；2. 提供会计师事务所出具2020年年度完整财务审计报告复印件；②公司注册时间至文件递交截止日不足一年的，提供2021年1月至今任意一个季度

的财务报表复印件（包含资产负债表、现金流量表、利润表），或在工商备案的公司章程（复印件）（以上均提供复印件加盖公章）；3. 提供2021年1月至今任意3个月的依法缴纳税收证明和缴纳社保证明复印件加盖公章；新成立公司按实际应缴纳情况提供，零报税的应提供相关部门出具的证明材料；4. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函（加盖公章））；5. 提供参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明函（加盖公章）；6. 在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）没有列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单以及、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。

3. 本项目的特定资格要求：不接受联合体投标

三、获取招标文件

时间：2021年12月14日08时30分至2021年12月20日17时30分（提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日）（北京时间，法定节假日除外）。

地点：全国公共资源交易平台（海南省）（<http://zw.hainan.gov.cn/ggzv/>）

方式：登录全国公共资源交易平台（海南省）（<http://zw.hainan.gov.cn/ggzv/>）下载

售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2022年01月04日09时30分（北京时间）（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）。

地点：海南省公共资源交易服务中心（海口市国兴大道9号）207开标室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、采购供应商须在全国公共资源交易平台（海南省）企业信息管理系统（<http://zw.hainan.gov.cn/ggzv/>）中登记企业信息，然后登陆招投标交易平台（<http://zw.hainan.gov.cn/ggzv/>）下载、查看电子版的招标文件及其他文件；2、电子标（招标文件后缀名.GPZ）：必须使用最新版本的电子投标工具（在<http://zw.hainan.gov.cn/ggzv/>）

.cn/ggzv/ggzv/xgrjxz/index.jhtml下载投标工具)制作电子版的投标文件;3、非电子标(招标文件后缀名不是GPZ)必须使用电子签章工具(在<http://zw.hainan.gov.cn/ggzv/ggzv/xgrjxz/index.jhtml>下载签章工具)对PDF格式的电子投标文件进行盖章(使用WinRAR对PDF格式的投标文件加密压缩);4、投标截止时间前,必须在网上上传电子投标文件——(电子标:投标书为GPT格式;非电子标:投标文件需上传PDF加密压缩的rar格式);5、开标必须携带加密投标文件的CA数字证书和光盘、U盘拷贝的投标书。6、本项目采购信息指定发布媒体为全国公共资源交易网(海南省)、中国政府采购网,有关本项目采购文件的补遗、澄清及变更信息以上述网站公告与下载为准,采购代理机构不再另行通知,采购文件与更正公告的内容相互矛盾时,以最后发出的更正公告内容为准。

七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称: 海南省消防救援总队

地址: 海南省海口市龙华区龙昆南路170号

联系方式: 0898-65921182

2. 采购代理机构信息(如有)

名称: 海南金政采项目管理有限公司

地址: 海南省海口市美兰区蓝天路西12号世纪港C1401房

联系方式: 0898-66756504

3. 项目联系方式

项目联系人: 黄清浩

电话: 0898-66756504

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

序号	项目	内 容
1	项目名称及项目编号	项目名称：2019 年度消防器材采购项目（三）（三次招标） （C4 包：侦检器材类） 项目编号：GGP20210712RR
2	招标人	海南省消防救援总队 联系人：张先生 联系电话：0898-65921182
3	招标方式	公开招标
4	采购预算	本项目总预算：人民币 1362200.00 元 ； 超过采购预算的投标为无效投标。
5	交付期	自签订合同之日起 90 日历天内。
6	项目实施地点	采购人指定地点
7	评标办法	综合评分法
8	投标文件有效期	自投标文件递交截止之日起 <u>60</u> 天内有效。
9	投标保证金	投标保证金的金额： 人民币 10000.00元 ； 保证金到账截止日期：2022 年 1 月 4 日 9 时 30 分 （北京时间）。 投标保证金的形式：网上支付或线下银行转账支付或银行保函支付，支付地址： http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/ 。 提交保证金时须关联所投项目。
10	招标服务费	按照<<委托招标代理协议>>,本项目代理服务费用：以本项目各包次中标金额为基准价，参照《招标代理服务费收费管理暂行办法》（计价格【2002】1980 号）计取。中标人按以上相关要求一次性向代理机构支付招标代理服务费。

11	履约保证金	中标供应商在领取中标通知书后 10 个工作日内，采取由银行出具履约保函或银行转账的方式，向采购人签订合同的单位提供中标金额的 10%作为履约保证金，并将相关材料加盖公章后交至采购人签订合同单位。待采购人确定后方可签订合同。 在产品验收合格后 15 个工作日内退还履约保证金。
12	投标文件的递交	投标人必须在投标截止日期前将电子投标书——（电子标：投标书为 GPT 格式上传 http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/ ，并在开标前将投标文件电子光盘或 U 盘（有 GPT 文件格式和 PDF 文件格式）提交到开标地点。
13	备选投标方案和报价	不接受备选投标方案和多个报价
14	评标委员会的组成	评标委员会构成 5 人，其中，1 名评审专家由采购人指定，4 名评审专家从海南省综合评标专家库中随机抽取。
15	投标报价	评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

一、总则

（一）适用范围

本招标文件仅适用于本招标公告中所叙述的招标项目。

（二）定义

- 1、“采购人”系海南省消防救援总队
- 2、“采购代理机构”系指海南金政采项目管理有限公司。
- 3、“投标人”系指向采购人提交投标文件的企业。
- 4、“中标人”系指经过招标确定的提供合同货物和服务的企业。
- 5、“货物”系指中标人按招标文件要求，须向用户提供的一切系统设备、机械、仪器、仪表、备品备件、工具、手册及其它技术资料 and 材料。

6、“服务”系指招标文件规定中标人须承担的制作、安装、调试、技术协助、校准、培训以及其它有关的义务。

（三）合格的投标人

1、投标人参加本次政府采购活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定并具备招标文件第一章“投标人的资格要求”规定的条件。

2、 投标人其他合格条件详见本项目采购公告。

3、被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以及存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情况的供应商不得参与投标。

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5、招标文件中未明确规定允许进口产品参加的，均视为拒绝进口产品参加。（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

6、因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚、或者存在财政部门认定的其他重大违法记录，以及在财政部门禁止参加政府采购活动期限以内的供应商不得参与投标。

（四）投标费用

投标人应承担所有参与投标的相关费用，不论投标过程中的作法和结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

二、招标文件

（一）招标文件组成

1、招标文件包括下列内容：

第一章 投标邀请书

第二章 投标人须知

第三章 用户需求书

第四章 合同文本

第五章 评标办法和程序

第六章 投标文件组成（格式）

2、投标人收到招标文件时，应检查页数和附件数量。投标人发现任何页数或附件数量的遗缺，任何数字或词汇模糊不清，任何词义含混不清，应告之采购代理机构补全或澄清。如果投标人不按上述提出要求而造成不良后果，采购人不承担责任。

（二）招标文件的询问

投标人对招标文件如有疑问，可询问，应按招标公告中载明的地址以书面形式（包括信函、电报或传真）通知到采购代理机构，否则视为认可招标文件的全部条款。采购代理机构将视情况采用适当的方式予以澄清或以书面形式予以答复，并在其认为必要时，将不标明查询来源的书面答复发给已购买招标文件的每一投标人。

（三）招标文件的澄清或修改

1、采购人和采购代理机构可以在招标文件要求的投标截止时间十五日前对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改，并以书面形式通知所有招标文件收受人。招标文件澄清或者修改内容作为招标文件的组成部分，对所有的投标人均有约束作用。

2、采购人和采购代理机构可酌情推迟投标截止时间，并将此变更通知所有招标文件收受人。

三、投标文件的编制

（一）投标报价、语言及计量单位

1、投标报价：

1.1、报价均须以人民币为计算单位。

1.2、报价应包括全部货物、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用（如有）、安装调试（如有）、培训（如有）、售后服务等其它有关的所有费用。

1.3、投标人应按开标一览表的要求报价，不能提供有选择的报价。

2、投标文件的语言：

投标人提交的投标文件及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均使用中文。投标人可以提交其它语言的资料，但有关段落必须翻译成中文，

在有差异时以中文为准。

3、计量单位：

除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用我国法定计量单位（国际单位制和国家选定的其它计量单位）。

（二）投标文件的组成

1、投标文件的组成：

1.1、投标文件应按“第六章 投标文件内容和格式”要求编制。

2、投标文件的编制

2.1、投标人应按投标一览表的要求报价，并且该报价在所有的投标文件中必须是统一的报价。

2.2、报价均须以人民币为计算单位。

2.3、投标人应完整地填写招标文件中提供的《投标函》、《开标一览表》等招标文件中规定的所有内容。

2.4、投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购代理机构对其中任何资料进一步审查的要求。

2.5、如果投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，使评标委员会无法正常评审的，由此产生的结果由投标人承担。

2.6、投标文件应统一为电子版，投标文件所使用的印章必须为企业公章，且与投标单位名称完全一致，不能以其它业务章或附属机构印章代替。需签名之处必须由当事人亲笔签署，投标文件需逐页盖投标人公章，不符合以上签署要求的将视为无效投标。

2.7、电子投标文件每页须按顺序加注页码，如出现漏页或缺页，由此产生的一切后果由投标人自行承担。

（三）投标有效期

1、投标有效期为从开标截止之日起计算的 **60 天**，有效期短于此规定的投标文件将被视为无效。

2、在特殊情况下，采购人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝采购人这种要求，而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

（四）电子投标文件的数量、签署及形式

- 1、电子投标文件以光盘或U盘形式密封提交。
- 2、电子投标文件须按招标文件的要求执行，电子投标文件均须在封面上清楚注明项目名称、项目编号、包号（如有）、投标单位名称、联系人和电话。
- 3、电子投标文件不得涂改和增删，如要修改错漏处，修改处必须由法人代表或授权代表签名、或盖公章。
- 4、电报、电话、传真、邮寄形式的投标概不接受。
- 5、电子投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人自行负责。
- 6、投标样品是投标文件的组成部分。
- 7、所提供的投标样品上都必须贴有注明投标人的名称及项目编号、包号的标签，并加盖公章。否则引起的后果由投标人自行负责。

（五）投标保证金

- 1、投标保证金是参加本项目投标的必要条件，投标保证金金额及投标保证金递交形式：具体详见投标人须知前附表。
- 2、投标保证金递交时间：具体详见投标人须知前附表。
- 3、未中标的投标单位的投标保证金，将在中标通知书发出后五个工作日内退还。
- 4、中标的投标单位的投标保证金，在中标人签订合同后五个工作日内退还。
- 5、发生以下情况之一，投标保证金将不予退还：
 - （1）投标人在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；
 - （2）投标人在投标文件中提供虚假材料的；
 - （3）除因不可抗力或招标文件认可的情形外，中标人不与采购人签订合同的；
 - （4）投标人与采购人、其它投标人或者采购代理机构恶意串通的；
 - （5）招标文件规定的其他情形。

四、投标文件的提交

（一）投标文件的密封和标记

- 1、投标人应将投标文件电子版文件密封包装，并标明投标人名称、项目编号、投标项目名称、“电子版文件”的字样，并在封口处加盖投标人公章。

2、电子投标文件封皮上均应写明：

致：海南金政采项目管理有限公司

项目名称：

项目编号：

注明：“请勿在开标时间之前启封”

投标单位名称、联系人姓名和电话

3、投标人应在不迟于招标公告中规定的截止日期和时间将电子投标文件递交至采购代理机构，递交地点应是招标公告中指定的地址。

4、如果电子投标文件没有按本投标须知的规定密封和标记，其电子投标文件将予以拒绝，并退还给投标人。

（二）投标文件的补充、修改和撤回

1、投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。补充、修改的内容与投标文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

2、投标人对投标文件的补充、修改的书面材料应按本须知第 15 条规定进行编写、密封、标记和递送，并注明“补充、修改投标文件”字样。

（三）投标文件递交的截止时间

1、递交投标文件的截止时间详见投标人须知前附表。

2、采购人可按规定修改补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

3、截至投标截止时间，参加投标的投标人（以开标会场签到为准）不足三家的，予以废标，投标文件原封退还给投标人。

（四）投标无效的情形

投标人存在下列情况之一的，投标无效：

- （1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；
- （2）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
- （3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

(4) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

(5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

(6) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

五、开 标

(一) 开标

1、采购人按规定的时间和地点公开开标，并邀请所有投标人参加。

2、参加开标的投标人代表应持身份证原件、法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书签名报到以证明其出席。

3、开标时，由投标人代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由采购代理机构人员当众拆封。

4、开标时，采购代理机构当众宣读投标人名称、补充和修改投标的通知、投标价格、折扣声明、投标保证金、招标文件允许提供的备选投标方案以及采购代理机构认为合适的投标文件其他主要内容。未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认。

5、采购代理机构将做开标记录。

6、开标时，投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

7、投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的，除采购任务取消情形外，按照中华人民共和国财政部第87号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十三条规定处理。

六、评 标

(一) 评标委员会与评标

1、评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。评审专家从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。该评标委员会小组独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人。

2、评标委员会成员名单在评标结果公告前属于保密内容。

(二) 评标委员会开展评审工作应当遵循的原则

1、客观原则。依据招标文件和投标文件及有效书面澄清材料作出客观评价，

不得改变招标文件规定的评审方法、标准及中标条件，不得擅自增加、放宽或取消重要商务和技术条款（参数）。

2、公平原则。按照招标文件规定的评审程序、方法和标准，一视同仁对待所有投标人，不得对投标人实行差别待遇或歧视待遇。

3、合法原则。执行国家有关法律、法规和政策，维护国家和政府采购当事人的合法权益。

4、效益原则。在满足采购需求的前提下，应当坚持低价优先，体现物美价廉。

5、回避原则。评审委员会成员与投标人有利害关系的，应当主动申请回避。本项规定所称的有利害关系包括但不限于以下情况：

① 评审专家三年内曾在投标人或生产厂商单位任职、兼职或者持有股份或担任顾问的；

② 评审专家任职单位与采购代理机构为同一法人代表的；

③ 评审专家配偶或直系亲属在投标人或生产厂商单位任职、兼职或者持有股份或担任顾问的；

④ 评审专家、其配偶或直系亲属与投标人发生过法律纠纷的；

⑤ 有其他利益关系的。

（三）评标方法

1、对所有投标人投标的评估，都采用相同的程序和标准。

2、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

3、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候

选人。

4、非单一产品采购项目，根据招标文件用户需求书中载明的核心产品的情况，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按 2 和 3 规定处理。

5、评标严格按照招标文件的要求和条件进行。

6、若提交的相关证明材料无法得到核实或未在规定的时间内提交，评标委员会可取消其中标候选人资格，并按顺序由排序第二的候选人递补，依此类推。

7、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

8、采购代理机构将在公告发布媒介上发布中标结果。

（四）评标过程的保密性

1、在评标过程中及评标结束后，评标委员会的研究情况和所有投标人的商业秘密都属于保密内容。

2、有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及有关授予合同的意向的一切情况都不得透露给任何投标人或与上述评标工作无关的人员。

3、投标人不得干扰评标委员会的评标活动，否则将撤消其投标资格，其投标保证金将不予退还。

（五）定标原则

评标委员会将严格按照招标文件的要求和条件进行评标,根据评标办法推荐出一至三人为中标候选人，并标明排列顺序。采购人将对开评标情况进行审核，审核无异议后，将排名第一的中标候选人确定为中标人，并上网公示，公示无异议后向其授予合同。排名第一的中标候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同，或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限内未能提交的，采购人有权把合同授予排名第二的中标候选人或重新组织招标。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人有权把合同授予排名第三的中标候选人或重新组织招标。如此类推。中标人将在指定的网站上公示。

七、质疑和投诉

（一）接收质疑函的联系方式及处理和投诉

1、投标人如认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，应在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

2、投标人须在质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3、提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

4、采购人或采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后 7 个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。

5、质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内按规定向财政部门提起投诉。

八、授予合同

（一）中标通知

1、评标结束后确定中标候选人，中标公告在法定媒体公告期限为 1 个工作日。

2、中标公告发出的同时，采购代理机构将以书面形式向中标人发出中标通知书，《中标通知书》一经发出，即发生法律效力。中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和其投标文件的约定，与采购人签订书面合同。

3、各投标人的投标文件不予退还，采购代理机构无须对未中标人解释落标理由。

4、《中标通知书》是合同的组成部分。

（二）签订合同

1、中标人按《中标通知书》的要求与采购人签订合同。

2、招标文件、中标人的投标文件、澄清文件及其在评标中的书面承诺等均为签订合同的依据。

3、中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目。中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目拆分后转包给他人。

九、其他

（一）腐败和欺诈行为

本招标形成的合同项下的买方和卖方（中标人）在合同生效和实施过程中应遵守最高的道德标准。为此目的，定义下述条件：

1、“腐败行为”是指通过提供、给予、接受、索取任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程中或合同实施过程中的行为；

2、“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害买方和公共利益，包括投标人之间串通投标（递交投标文件之前和之后），人为地使投标丧失竞争性，剥夺了买方从竞争中所获得的利益。

如果被推荐的中标人被认为在本招标合同的竞争中有腐败和欺诈行为，则其投标将被拒绝。

（二）废标

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

- 1、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；
- 2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- 3、因重大变故，采购任务取消的。

（三）政策优惠条件及要求

根据财政部、工业和信息化部关于《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181号）、财政部文件《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2018】141号）及财政部司法部《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知书》（财库【2014】68号）等有关规定的要求，以及政府关于强制采购节能产品、信息安全产品和优先采购环境标志产品的实施意见，政府采购项目的政策优惠条件及要求如下。

- 1、关于小微企业（投标人）残疾人福利性单位和监狱企业产品参与投标

根据财政部、工业和信息化部关于《政府采购促进中小企业发展暂行办法》

（财库【2011】181号）、财政部文件《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2018】141号）及财政部司法部《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知书》（财库【2014】68号）的要求，对于非专门面对中小微企业、残疾人福利性单位及监狱企业的项目，对小型和微型企业、残疾人福利性单位和监狱企业产品的价格给予6%的扣除，投标人为联合体投标，联合体中有小型或微型企业且联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，产品的价格给予2%的扣除。（对于同时属于小型和微型企业、残疾人福利性单位和监狱企业的，不重复享受政策），用扣除后的价格参与评审。享受政策优惠的小型、微型供应商须提供合法有效的“小型、微型企业声明函”或“残疾人福利性单位声明函”。详见第六章投标文件格式要求。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2、关于强制采购节能产品、信息安全产品和优先采购环境标志产品的要求

2.1、节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》（中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）等网站发布），且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局、财政部、认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得中国国家信息安全产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的《环境标志产品政府采购清单》（中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）等网站发布），且经过认证的环境标志产品。对于节能产品、信息安全产品和环境标志产品的投标单价给予1%的扣除（同时属于节能产品、信息安全产品和环境标志产品的，投标单价只能给予1%的扣除），用扣除后的价格参与评审。

2.2、提供的产品属于信息安全产品的，投标人应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供有效的中国国家信息安全产品认证证书复印件。

2.3、提供的产品属于政府强制采购节能产品的，投标人应当选择《节能产品政府采购清单》中的产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

2.4、提供的产品属于优先采购环境标志产品的，投标人应当选择《环境标志产品政府采购清单》中的产品投标，并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

（四）其它

1、本项目不召开答疑会。

2、中标人须在领取《中标通知书》前向采购代理机构交纳招标代理服务费。

3、招标代理服务费交纳标准：

3.1、根据招标代理协议中的约定，按相应比例向中标人收取招标代理服务费。具体详见投标人须知前附表。

3.2、采购代理服务费的交纳方式：银行支票、汇票、电汇、现金等。

4、信用信息查询的查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。

4.1、信用信息查询的截止时点：至本项目投标文件提交截止时间止。

4.2、信用信息查询记录和证据留存的具体方式：投标文件提交截止时间后现场查询记录的网页打印件。

4.3、信用信息的使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将拒绝其参与政府采购活动。

4.4、两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

采购需求书

一、项目概况

1. 项目名称：2019 年度消防器材采购项目（三）（三次招标）（C4 包：侦检器材类）（项目编号：GGP20210712RR）
2. 预算金额：**136.22 万元**；
3. 最高限价（如有）：**136.22 万元**；
4. 合同签订方式：中标人分别与各产品分布地的单位签订采购合同。

二、采购清单及分包情况

序号	采购品目名称	规格、技术等参数	单位	数量	预算总价	备注 (分布情况)
1	有毒气体探测仪	1. 用于检测事故现场易燃易爆气体，便携智能式，具备自动识别、防水、防干扰、防爆性能，可检测 O ₂ 、H ₂ S、CO、其他有毒气体等多种有毒气体。 2. 检测范围：H ₂ S：0-100（ppm）、CO：0-500（ppm）、O ₂ ：0-30%（体积），LEL：0-100（%LEL）、0-5%VOL。 3. 开机自动进行全功能自检，中文显示等功能，可自动校正、归零，背光 LCD 屏实时显示气体浓度。 4. 工作温度：-20℃~+50℃，基本误差≤±5%（F.S），最小读数 1%LEL，响应时间≤30S。 5. 具备声音、闪光、震动等多种警报方式，警报鸣声≥95 分贝。 6. 采用可充锂电池，正常工作时间≥12 小时。 7. 产品交货的生产日期为近 6 个月内。	台	6	24000	定安 2、陵水 2、琼中 2
2	可燃气体检测器	1. 可检测甲烷、煤气、丁烷等多种常见易燃易爆气体或易挥发可燃性液体蒸气浓度；检测范围 LEL:0-100（%LEL），0-5%VOL。 2. 开机自动进行全功能自检，中文显示等功能，带自动校准程序，手持便携可单手操作，数据记录≥15 小时，记录事件：≥10 个，背光 LCD 屏实时显示可燃气体浓度，响应时间：≤30S。 3. 具备声音、闪光、震动等多种警报方式，警报鸣声：≥95 分贝。针对所有气体的瞬时低限和高限 2 个警报级别。	台	6	22800	定安 2、陵水 2、琼中 2

		4. 采用锂聚合电池供电，正常工作时间≥ 12小时。 5. 提供防爆认证和计量器具许可证认证。 6. 产品交货的生产日期为近 6 个月内。				
3	无线复合气体探测仪	1. 用于实时检测现场有毒有害气体浓度。探测频道≥ 5个，可以检测氧气、可燃性气体和多种有毒有害气体。 ★2. 测量量程/分辨率不低于以下要求： CO: 1~500ppm, 1ppm; H₂S: 0~100ppm, 0.1ppm; O₂: 5~25%VOL, 0.1%VOL; LEL: 0~100%LEL, 1%LEL; SO₂: 0~20ppm, 0.1ppm。 3. 采样方式为泵吸式，具备自动标定、中文显示等功能。 4. 报警方式：声、光、震动报警；工作温度约-20~+50℃、湿度：0~95%RH；防护等级$\geq$IP67。 5. 电池：可充电锂电池供电，标准供电时间≥ 10h。	台	1	45000	五指山 1
4	视频生命探测仪	1. 视频探头可实现救援双方的通话，增强救援人员的搜救能力，整体全防水设计，工作时间（单块电池）：≥ 2h。 2. 镜头和探杆可在水中使用。视频探头具备补光灯，可在黑暗条件下工作。 3. 采用 CCD 数字高清晰视频探头和高灵敏音频采集探头，高分辨率液晶彩色显示器（≥ 5.6寸），带数字视频录像功能（DVR），显示方向可调 180°；配备长、短探杆和数据传输缆线，配有≥ 20m 电缆。 4. 主要配置：液晶彩色显示器（主机）1 台、彩色视频探头 1 个、音频话筒 1 支；伸缩探杆长度：缩回距离≤ 1m，最长伸展≥ 2m；传输缆线≥ 30m、耳机 1 副、充电器 1 套、车载电源线 1 条、肩带 1 条、说明书 1 份、手提箱 1 只、可充电电池 2 块、电池包 1 只。 5. 产品交货的生产日期为近 6 个月内。	台	1	85600	屯昌 1
5	消防用红外热像仪	1. 救助型热像仪，符合 XF/T635-2006 《消防用红外热像仪》标准，提供国家级检测中心出具的检测报告复印件加盖公章。 2. 红外分辨率$\geq 240 \times 180$ 像素，帧频≥ 50Hz，带数字式温度显示，探测模式≥ 5种，具备一键式拍照功能。 ★3. 显示温度范围：-20~+1000℃；显示类型：背光式 LCD 液晶显示屏。 4. 工作温度：$\geq -10 \sim +50$℃；在环境温度 80℃，正常工作时间≥ 30min；环境温度	台	4	232000	陵水 3、定安 1

		120℃，正常工作时间≥10min；环境温度260℃，正常工作时间≥5min； 5. 防水等级≥IP67；抗跌落≥2m 高处跌至混凝土地面无损坏。 6. 配有锂离子电池不少于 2 块；单块电池标准工作时间≥4h。 7. 提供样品一套，并提供视频影像（功能介绍、操作演示等）资料 1 份。				
6	消防坐式半身安全带	1. 全可调半身式安全带，符合 XF494-2004《消防用防坠落装备》标准要求，提供相关检验报告复印件加盖公章。 2. 产品整体设计简洁实用，调节快速，实用方便。 3. 安全吊带的承重织带宽度 40~70mm，能调节尺寸大小，吊带的织带边缘通过热封或其它措施来防止织线松脱。 ★4. 消防安全吊带负荷≥1.33KN。 ★5. 缝合接口及缝合末端回缝≥13mm。 ★6. 安全吊带的带扣的边角半径≥6mm。 7. 静负荷性能：安全吊带不会从人体上松脱，带扣和调节装置滑移距离≤10mm。 8. 安全吊带具有永久性标签，内容至少包括：生产日期、型号、规格；生产厂名称或商标等。	台	123	86100	三亚 20、洋浦 50、儋州 10、万宁 20、陵水 16、白沙 7
7	消防全身式安全带	1. 消防Ⅲ类安全吊带可倒置作业，符合 XF494-2004《消防用防坠落装备》标准要求，提供相关检验报告复印件加盖公章。 ★2. 负荷≥2.67KN。 3. 安全吊带的承重织带宽度 40~70mm，能调节尺寸大小，吊带的织带边缘通过热封或其它措施来防止织线松脱。 ★4. 缝合接口及缝合末端回缝≥13mm，线路、针迹顺直、整齐，无明显弯曲或堆砌，无跳针、开线、断线等现象。 ★5. 全吊带的带扣的边角半径≥6mm，带扣与拉环无棱角、毛刺，无裂纹、明显的压痕和划伤等缺陷，其边缘呈弧形。 6. 静负荷性能：安全吊带不会从人体上松脱，带扣和调节装置滑移距离≤10mm。 7. 安全吊带具有永久性标签，内容至少包括：生产日期、型号、规格；生产厂名称或商标等。	条	90	79200	三亚 20、洋浦 50、儋州 6、陵水 10、屯昌 4
8	消防防坠落部件	1. 整套产品须符合 XF494-2004《消防用防坠落装备》标准，提供相关检测报告复印件加盖公章。 2. 整套包括：消防用全身安全带（1 条）、上升器（手式上升器、胸式上升器各 1 个）、抓绳器（1 个，又称止坠器）、下降器（救援型下降器 RD1、拖拽	套	41	307500	三亚 30、儋州 2、陵水 3、白沙 6

		/救援下降器 T1 各 1 个)、滑轮 (单滑轮、双滑轮各 1 个)、安全钩 (10 个)、安全绳 (50 米)、新型消防员火场逃生系统 (1 套, 又称应急逃生自救安全绳套装)、扁带 (4 条)、垫布 (1 件)、护绳套 (2 件)、脚踏带 (1 条)、绳索作业手套 (1 副)、装备包 (1 个) 等 3. 提供样品 1 套。				
9	多用途升降器	1. 适用于高层建筑、桥塔、山岳、索道缆车等高空事故救援。具有相关检验报告。升降速度可控, 具有过载关机功能、紧急手动下降功能和紧急制停功能, 重量 (含电池): $\leq 20\text{kg}$。 2. 电池采用非外挂一体式设计, 电池外部采用防水保护。 ★3. 额定安全工作载荷: $\geq 150\text{kg}$, 带自动锁定装置。 ★4. 适用绳索: 静态/半静态绳索 10-13mm, 绳索安装方式采用快挂式; 配备绳索 ($\Phi 10-13\text{mm}$) $\geq 100\text{m}$, 绳索符合相关标准, 并附检测报告, 中文说明书。 5. 双向速度控制可调, 速度: ≥ 20 米/分钟。 6. 可遥控操作, 遥控距离: ≥ 100 米。 7. 提供视频影像 (功能介绍、操作演示等) 资料 1 份。	个	2	480000	训保支队

三、商务要求

(一) 质量保证

1. 所投的产品必须是厂商原装、全新的正品，符合国家及该产品的出厂标准，必须提供出厂合格证等证明文件。

2. 所投的产品外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰、明确。

3. 对于影响设备正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，供应商都应提供在投标文件中明确列出。

4. 因货物的质量问题而发生争议，由国家消防装备质量监督检验中心进行质量鉴定。货物符合质量标准的，鉴定费用由采购人承担；货物不符合质量标准的，鉴定费用由供应商承担，由此对采购人造成的损失，供应商应双倍赔偿。

5. ★**产品整体质保期不少于 2 年**，产品质保期自验收合格之日起计。

(二) 交货时间和地点

1. 交货时间：自签订合同之日起 90 日历天内。

2. 交货地点：采购人指定地点。

(三) 安装调试

1. 所有产品应按出厂标准及国家相关要求进行包装及运输。由供应商免费送货至采购人指定地点并安装调试，安装调试应以需求书要求的技术参数指标为标准。

2. 供应商应提供包括但不限于满足设备安装、使用和维护的技术文件，如：设备和附件装箱清单、设备质量合格检定证明文件、设备保修服务卡、设备使用说明和维护手册等。每件产品必须提供至少一份纸质中文使用说明书和电子文档说明书。

(四) 售后服务要求

1. **保修期不得少于 3 年**。产品交付使用后，保修期内上门保修，费用包含在本项目报价中。

2. 供应商须开通 24 小时服务热线，提供 7*24 小时技术服务。在质保期内，产品问题 2 小时内响应，48 小时内上门服务，并在 2 天内修复，否则，必须提供备用产品。同一产品、同一质量问题，连续两次维修仍无法正常使用，供应商必须予以更换同品牌、同型号全新产品或性能更优的替代产品，采购人不再支付额外任何费用。

3. 质保期内，供应商负责对其提供的系统及全部产品进行维修和软件维护、升级，不再向采购人收取费用，但人为因素、自然因素（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

4. 所有产品和软件质保服务方式均为供应商上门保修，即由供应商派员到采购人设备使用现场维修，由此产生的一切费用均由供应商承担。

5. 供应商在质保期内定期回访，每年不少于 2 次，质保期内提供技术培训（费用包含在本项目报价中），并提供采购人要求的所有培训资料，培训主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，培训地点由采购人确定。

6. 供应商需提供区域维修服务网络和技术保障能力情况；提供全寿命周期的主要耗损件、易损件及更换周期的目录和年度价格清单，并承诺保证供应且价格合理。

7. 所有产品超过保修期后，3 年内维修只收取零部件成本费。若有零部件出现故障，经权威部门鉴定属于寿命异常问题（明显短于该零部件正常寿命）时，则由供应商负责免费更换及维修。

（五）付款方式

合同生效后，中标人应在 10 日内，向总队提供项目总包合同金额 5% 的质保保函、总包所投货物合同 95% 的预付款保函（中标人提供的保函保证时间应根据质保期和供货期确定，并在保函中注明各签订单位合同的相应金额），总队收到质保保函和预付款保函后，经查明真伪告知各合同签订单位，各合同签订单位依据所签合同金额支付款项。产品验收合格后，退还预付款保函。

质保期（ 年）到期后，产品没有质量问题且售后服务良好的（须提供质保期内每半年开展一次的巡检记录，巡检记录须有使用单位的签字和盖章），质保保函退还中标供应商。

(六) 验收

由采购人组织，中标人配合，根据相关行业及国家标准和相关要求，以及对本项目采购需求响应情况进行验收。

四、供样要求

1、提供样品清单如下：

序号	采购品目名称	数量	备注
1	消防用红外热像仪	1	提供样品 1 套，并提供视频影像（功能介绍、操作演示等）资料 1 份。
2	消防防坠落部件	1	
3	多用途升降器	1	提供视频影像（功能介绍、操作演示等）资料 1 份。

2、基本要求：

2.1 投标人的样品制作、搬运、安装、拆除等相关费用由投标人承担。投标人须自备样品封样的纸箱和封箱胶带等所需物品。

2.2 样品作为投标文件的组成部分，若无特殊要求，于投标截止时间前送达开标地点，否则不予接收。

2.3 送达样品时，必须提供样品清单（注明项目名称、项目编号、样品名称及数量、投标人名称），并与投标样品摆放在一起。

2.4 样品封样时，由现场监督人员现场监督，投标人应按采购代理机构工作人员指示进行封样。

2.5 样品封样结束后，投标人和采购代理机构工作人员办理移交手续，样品交由采购人封存保管（仅限中标候选人前三名），其他的投标样品由投标人自行保管。

2.6 中标结果公告后，中标人的封样样品由采购人封存，用于验收比对；未中标供应商在项目质疑投诉期结束后，并接到代理机构工作人员通知后向采购人申领样品。

2.7 本项目验收完成后，中标人收到采购人退还通知后，三个工作日内办理退还，移交后可自行处理样品。

3、特殊要求：

3.1 送样时间：投标截止时间前摆放完毕；

3.2 送样地点：如无特别通知送样至开标地点，并按现场工作人员指示摆放。

五、其他相关要求

（一）投标人必须根据所投产品的技术参数、资质资料编写投标文件。在中标结果公示期间，采购人有权对中标候选人所投产品的资质证书等进行核查，如发现与其投标文件中的描述不一，代理机构将报政府采购主管部门严肃处理。

（二）标识★的参数为核心技术指标，有一项未响应或不满足技术要求的按照废标处理。投标人必须如实地对招标文件中各项技术要求作出明确的逐项响应承诺，并对其真实性负责。投标货物的技术响应情况必须在《技术标偏离表》中完整体现。

（三）投标人的报价应包括系统、运输、安装、调试、培训、售后服务及一切应付的税费等费用。

第四章 评标办法及标准

标包名称：2019年度消防器材采购项目（三）（三次招标）（C4包：侦检器材类）

前附表

项目基本信息：

采购方式：公开招标 价格评审方式：金额报价

中标方法：推荐中标候选人 数量：3人

开标一览表信息：

序号	列名称
1	投标单位名称
2	投标报价（小写）
3	投标报价（大写）
4	交付期

评标参数信息：

资格审查方式：资格后审 评标办法：综合评分法

是否缴纳投标保证金：是 预算金额：1362200.00元

评标委员会信息：评委总人数5人，其中采购人代表1人，专家4人

价格折扣设置：1、当供应商为小型、微型企业或视同小型、微型企业（如监狱企业、残疾人福利性单位等）：有效投标报价=总投标报价-小型和微型企业产品价格*6%

评标分值组成：评审项评分不采用百分制

序号	评审步骤	分值（分）	是否价格评审
1	商务部分	20	

序号	评审步骤	分值（分）	是否价格评审
2	技术部分	45	
3	价格评审	35	√

初步评审标准：

资格性审查标准

评审因素	评审标准
在中华人民共和国注册的、具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人	在中华人民共和国注册的、具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人{须提供三证（营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证）复印件或具有统一社会信用代码相关证件复印件或自然人身份证明复印件（复印件加盖公章）}；
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	提供会计师事务所出具的2020年年度完整财务审计报告复印件；②公司注册时间至文件递交截止日不足一年的，提供2021年1月至今任意一个季度的财务报表复印件（包含资产负债表、现金流量表、利润表），或在工商备案的公司章程（复印件）（以上均提供复印件加盖公章）}；
具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	提供2021年1月至今任意3个月的依法缴纳税收证明和缴纳社保证明复印件加盖公章；新成立公司按实际应缴纳情况提供，零报税的应提供相关部门出具的证明材料；
具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	提供承诺函（加盖公章）；
企业近三年内参加过的政府采购活动中没有重大违法记录	提供参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明函（加盖公章）；
在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）没有列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单以及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。	在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）没有列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单以及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。

符合性审查标准

评审因素	评审标准
投标文件的有效性、完整性	按招标文件的规定编制、装订、签署、盖章
投标保证金	按招标文件的规定提交投标保证金，提供缴纳投标保证金凭证复印件
投标有效期	是否满足招标文件要求

评审因素	评审标准
投标报价	是否满足招标文件要求
交付期	是否满足招标文件要求
投标文件实质性响应	招标文件中标识★的参数为核心技术指标，有一项不满足按照废标处理
其它	是否无其它无效投标认定条件

详细评审标准：

商务部分

序号	评审因素	评审标准	分值
1	售后服务	对各供应商的售后服务网点、方案、技术人员实力、本地化服务等进行对比。	9
1.1	售后服务网点	供应商在全国各省（直辖市）设有健全的售后服务网络（不得少于3个不同的省（直辖市）售后服务点），最优的得2分；其它满足的得1分；不满足的得0分。（须提供网点的地址、联系人、联系电话等）	2
1.2	售后服务方案	根据供应商提供的售后服务方案（包括但不限于服务响应时间、服务内容、零备件及易损件供货、价格及保修期等）进行综合评分，优先考虑服务响应时间。服务响应时间最优的得4分，次优得2分，其余得1.5分。不提供售后服务方案的，不得分。	4
1.3	售后服务技术人员实力	各供应商拟投入的售后服务技术人员实力，须提供技术人员满足所投产品维修需求的证书（如：机电维修类的省级职业技能证书），具有相关证书人数，每个得0.3分，本项最多得3分。证明材料：提供技术人员相关证书及2021年至今任意3个月社保，该技术人员社保属于供应商（含与供应商有合作协议的单位），相应证书和社保缴纳证明和合作协议（如有）加盖公章复印件。	3
2	类似业绩	提供2018年1月1日至今（以合同签订时间为准）销售类似产品合同，每提供1份得1分，不提供不得分，满分8分。注：以上合同业绩均须提供加盖供应商公章的完整的合同复印件，合同复印件中任何部位不得涂抹，否则视为无效合同业绩。	8
3	质保期	1、优于招标文件要求的，根据各供应商投标质保期响应情况进行综合对比，最优的供应商得3分，次优的得2分，其余的得1分。注：1.质保期优于招标文件且期限相同的可并列得分；2.不得仅提高部分产品质保期，如有此情况则仍按所有产品最低质保期计；3.质保期以半年为基数增加。	3

技术部分

序号	评审因素	评审标准	分值
1	消防用红外热像仪主要技术指标	对各供应商提供的消防用红外热像仪的红外分辨率、帧频、探测模式进行比较。	13
1.1	红外分辨率	红外分辨率仅满足招标文件要求得2分，不满足得0分。优于招标文件要求的，最优得5分，次优得3分，其余得2.5分。注：性能指标相同的可并列得分。	5
1.2	帧频	帧频仅满足招标文件要求得1分，不满足得0分。优于招标文件要求的，最优得4分，次优得2分，其余得1.5分。注：性能指标相同的可并列得分。	4
1.3	探测模式	探测模式仅满足招标文件要求得1分，不满足得0分。优于招标文件要求的，最优得4分，次优得2分，其余得1.5分。注：性能指标相同的可并列得分。	4
2	消防坐式半身安全吊带主要技术指标	对各供应商提供的消防坐式半身安全吊带的负荷、边角半径、滑移距离进行比较。注：技术参数以检测报告为准，不提供检测报告不得分。	10
2.1	负荷	负荷仅满足招标文件要求得1分；优于招标文件要求的，最优的4分，次优得2分，其余得1.5分。不满足招标文件要求不得分。注：性能指标相同的可并列得分。	4
2.2	边角半径	边角半径仅满足招标文件要求得1分；优于招标文件要求的，最优的3分，次优得2分，其余得1.5分。不满足招标文件要求不得分。注：性能指标相同的可并列得分。	3
2.3	滑移距离	滑移距离仅满足招标文件要求得1分，不满足得0分；优于招标文件要求的，最优的3分，次优得2分，其余得1.5分。不满足招标文件要求不得分。注：性能指标相同的可并列得分。	3
3	多用途升降器主要技术指标	对各供应商提供的多用途升降器的额定安全工作载荷、速度、遥控距离进行比较。	10
3.1	额定安全工作载荷	额定安全工作载荷仅满足招标文件要求得1分；优于招标文件要求的，最优的4分，次优得2分，其余得1.5分。不满足招标文件要求不得分。注：性能指标相同的可并列得分。	4
3.2	速度	速度仅满足招标文件要求得1分，不满足得0分；优于招标文件要求的，最优的3分，次优得2分，其余得1.5分。不满足招标文件要求不得分。注：性能指标相同的可并列得分。	3

序号	评审因素	评审标准	分值
3.3	遥控距离	遥控距离仅满足招标文件要求得1分，不满足得0分；优于招标文件要求的，最优的3分，次优得2分，其余得1.5分。不满足招标文件要求不得分。注：性能指标相同的可并列得分。	3
4	其他技术指标	供应商所投产品的其它技术参数（以上指标对比过的不再另行比较），全部优于或满足招标文件要求的得7分，有1处不满足的扣1分，扣完为止。	7
5	样品及视频影像资料	根据供应商提供的样品及视频影像资料，对所投产品的外观、质量、性能、功能、设计等进行综合对比。外观、质量、性能、功能、设计等全部优于或满足招标要求的，第一名得5分，第二名得3分，第三名得2分，其他得1分。视频影像资料中，所投产品与招标文件技术参数描述或图例不符的不得分。注：①未提供视频影像资料的或提供视频影像资料产品介绍不全的，该项不得分；②未提供样品，该项不得分。	5

价格评审

序号	评审因素	评审标准	分值
1	报价得分	报价得分=（评标基准价/价格扣除后的投标报价）*100*报价分值权重；评标基准价等于有效投标单位中价格扣除后报价的最小值。	35

评标办法及步骤

一、评审办法

(一) 评标办法采用综合评分法。

(二) 评标步骤：先进行资格审查，再由评标委员会进行符合性审查以及技术、商务的详细评审。只有通过资格审查、符合性审查的投标人才能进入详细评审。

二、资格审查

1. 根据财政部第 87 号令第四十四条规定，采购人、采购代理机构对投标人的资格进行审查。

2. 采购人或者海南金政采项目管理有限公司根据资格性审查标准，对投标人的资格进行评审，只有对资格性审查标准，所列各项作出实质性响应的投标文件才能通过资格评审（详见第四章初步评审标准：资格性审查标准）。

3. 判断投标文件的响应与否只根据投标文件本身，而不寻求外部证据。

4. 通过资格审查的投标人不足三家，则本次招标失败。

三、符合性审查

1. 评标委员会根据符合性审查标准，对通过资格审查的投标文件的符合性进行审查，只有对符合性审查标准，所列各项作出实质性响应的投标文件才能通过资格符合性审查。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标内容，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的供应商有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。

2. 判断投标文件的响应与否只根据投标文件本身，而不寻求外部证据。

3. 评标委员会在初审中，对算术错误的修正原则如下：

(1) 开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准；

(2) 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

(4) 单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价；

(5) 若投标人不同意以上修正，投标文件将视为无效。

4. 通过符合性审查的投标人不足三家，则本次招标失败。

四、详细评审

1. 评标委员会根据评审办法对通过符合性审查的投标文件进行详细评审, 并进行技术和商务的评审打分。

2. 技术、商务评分: 具体评审的内容详见(附表)。

3. 价格分统一采用低价优先法计算, 将通过资格符合性审查的所有投标人的投标价格, 即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价, 其价格分为满分, 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算:

价格分=(基准价 / 投标报价) × 价格权值 × 100

4. 如投标人满足“政策性加分”规定的, 应按该条规定对投标人的评标价进行调整。

5. 综合评分及其统计: 按照评标程序、评分标准以及分值分配的规定, 评标委员会成员分别就各个投标人的技术、商务状况, 其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较, 评出各投标人的得分, 得分与投标报价分相加得出综合得分。综合得分最高的投标人为第一中标候选人, 综合得分次高的投标人为第二中标候选人, 以此类推。综合得分相同的, 按投标报价由低到高顺序排列。综合得分和投标报价均相同的, 按技术指标由优至劣顺序排列。

第五章 合同文本（参考模板）

海南省消防救援总队采购项目

合 同 书

**项目名称：2019 年度消防器材采购项目（三）（三次招标）
（C4 包：侦检器材类）**

合同编号：

签约地点：海南省消防救援总队

签订日期：2021 年 月

甲方：**海南省消防救援总队**

乙方：_____

为了保护供需各方的合法权益，甲乙双方依照《中华人民共和国民法典》有关条款，就 2019 年度消防器材采购项目（三）（三次招标）（C4 包：侦检器材类）（项目编号：***）中乙方向甲方提供的供货及相关服务，经甲乙双方协商一致，签订本合同，共同遵守执行。

一、合同文件 下列文件构成本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力，文件包括但不限于：

- 1、招标文件
- 2、投标文件
- 3、乙方在投标时的书面承诺
- 4、中标通知书
- 5、合同补充条款或说明
- 6、附件：技术规格参数及配置表
- 7、产品合格证书或检验报告

二、合同标的及金额等（详见附件清单）

1. 本合同标的为包括设计、货物供应、安装、调试、培训、验收、技术服务，保质期保障等全部内容。

2. 供货货物名称、型号、规格、数量及价格：

序号	货物名称	原产地/制造商	品牌型号、规格配置	数量	单位	单价 (元)	合计 (元)	备注
合同总额		(小写):						
		(大写):						

三、合同价格

1. 合同总价： ¥**元（人民币**元整）。

2. 合同总价包括了货物的设计、制造、包装、仓储、运输、保险、装卸以及乙方进行的安装、调试、试运行、验收、培训、技术服务、保修期、售后服务、保修期内更换零配件和**装备送检**等全部含税费用。

四、合同货物的包装、交货、安装、调试及验收

1. 合同货物的包装：货物的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施，同时每类器材应分类包装，禁止混包。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

2. 交货时间：签订合同后**天（日历天）内交付合格货物。

3. 到货及安装地点：用户指定地点。

4. 合同货物验收：合同货物安装调试完成并移交所有中文使用说明书等资料文档后进行验收，每件货物须有产品出厂合格证、产品使用说明书（如是进口产品必须提供有效的原产地证明、报关手续及中文使用说明书）、电子文档产品使用说明书（如是进口产品必须同时提供中文版）、产品质量检验报告、自愿性认证证书（如有才提供）、型式检验报告（如有才提供）和货物有关配件等。

验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏、**不符合招投标文件的技术要求或其它不符合本合同规定之情形者**，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，甲方有权终止合同，甲方有权要求乙方赔偿由此产生的所有费用。

此现场记录或备忘录是本合同的有效组成部分，可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的有关费用由乙方承担，验收期限相应后延。如果合同货物运输和安装调试过程中因事故造成货物短缺、损坏，乙方应及时安排调换，以保证合同货物安装调试的及时完成，换货的相关费用由乙方承担。

5. 货物的装卸：货物到达甲方指定地点后，由乙方负责货物装卸及发生的一切费用。

6. 乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

五、付款方式

合同生效后，中标人应在 10 日内，向总队提供项目总包合同金额 5%的质保保函、总包所投货物合同 95%的预付款保函（中标人提供的保函保证时间应根据质保期和供货期确定，并在保函中注明各签订单位合同的相应金额），总队收到质保保函和预付款保函后，经查明真伪告知各合同签订单位，各合同签订单位依据所签合同金额支付款项。产品验收合格后，退还预付款保函。

质保期（ 年）到期后，产品没有质量问题且售后服务良好的（须提供质保期内每半年开展一次的巡检记录，巡检记录须有使用单位的签字和盖章），质保保函退还中标供应商。

六、质量保证

1. 乙方提供的全部产品须符合国家消防产品技术规范和相关产品标准，且都属于厂家原装正品产品，并为合法渠道进货的全新产品，其质量、规格及技术特征符合招标和投标文件要求。**若乙方提供的证明材料与招标、投标文件不一致或经查实有虚假材料的，视为产品质量不符合要求。**乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

2. 产品、设备交付时外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰、明确。

3. 对于影响设备正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，都应明确列出。

4. 因货物的质量问题而发生争议，优先选择国家消防装备质量监督检验中心进行质量鉴定。国家消防装备质量监督检验中心无法鉴定的，经甲乙双方同意，可委托有相关资质的第三方机构进行质量鉴定。鉴定费用均由乙方承担。

5. 产品整体质保期**年，终身维护、定期检测和维修、终身免费提供培训服务，产品质保期自验收合格之日起计。

七、售后服务

1. 保修期**年，产品交付使用后，保修期内免费上门保修。保修期内非甲方的人为原因而出现产品质量及安装问题，由乙方负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。乙方应在收到甲方通知后在约定时间内派员到现场维

修。质保期外，乙方保证继续向用户提供所需零配件，免费安装。

2. 乙方开通 24 小时服务热线，提供 7×24 小时技术服务。产品出现问题，故障响应时间不超过**分钟，到达现场时间不超过**小时，**小时无法排除故障，乙方应提供同款设备供用户使用，直至送修设备修好后换回为止。

3. 质保期内，乙方负责对其提供的系统及全部货物进行维修和软件维护、升级，不再向甲方收取费用，但人为因素、自然因素（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

4. 所有设备和软件质保服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到甲方设备使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

5. 乙方为甲方提供操作及维护培训，主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，培训地点由甲方确定。

6. 乙方应按照招标文件、投标文件及本合同的要求，对出售给甲方的货物进行有效跟踪服务，定期巡检，每年不少于 2 次。

7. 乙方需提供区域维修服务网络和技术保障能力情况；提供全寿命周期的主要耗损件、易损件及更换总成的目录和年度价格清单，并承诺保证供应且价格合理。

8. 所有装备超过保修期后，3 年内维修只收取零部件成本费。若有零部件出现故障，经权威部门鉴定属于寿命异常问题（明显短于该零部件正常寿命）时，则由乙方负责免费更换及维修。

八、索赔

1. 产品经 2 次验收仍不合格的，甲方有权根据验收结果立即解除与乙方签订的合同，并向乙方提出索赔。

2. 在合同执行期间，如果乙方对甲方提出的索赔有异议，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

(1) 乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用。

(2) 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额甲乙双方商定降低货物的价格。

(3) 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷的部分,乙方应承担一切费用和风险并负有甲方所发生的一切直接费用。同时,相应延长质量保证期。

3. 如果在甲方发出索赔通知后 5 天内,乙方未作答复,上述索赔应视为已被乙方接受。甲方将从合同款项中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额,甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

九、违约与处罚

1. 甲方应依合同规定时间内,向乙方支付货款,每拖延一天乙方可向甲方加收合同金额的万分之一的违约金,但不超过合同金额的 2%。

2. 乙方未能按时交货,每拖延一天,须向甲方支付合同金额的 1%作为违约金。如逾期交货超过 30 天的,甲方有权单方面取消本合同,并要求乙方立即赔付合同价款的 10%作为违约金;如逾期交货超过 30 天,甲方选择继续履行本合同的,甲方将从本合同货款内一次性扣除 10%合同款作为乙方的违约金。超过本合同第四条约定供货时间 1 倍及以上的,甲方有权单方面解除合同,并要求乙方立即赔付合同价款的 10%作为违约金,因乙方原因不能交付货物,甲方有权解除合同,同时乙方须向甲方支付合同总价 10%的违约金。同时甲方有权向采购监管部门申请将乙方列入失信行为记录名单,禁止乙方在 3 年内参与甲方及甲方下属机构的任何招投标采购活动。

3. 乙方交付的货物质量或提供的证明材料不符合合同规定的或性能参数达不到招、投标文件要求的,甲方有权拒收或单方面解除合同,并要求乙方赔付合同价款的 10%作为违约金,同时甲方有权向采购监管部门申请将乙方列入失信行为记录名单,禁止乙方在 3 年内参与甲方及甲方下属机构的任何招投标采购活动。

4. 甲方无正当理由拒收乙方按照合同约定提供合格货物的,甲方应向乙方支付合同金额的 10%的违约金。

5. 乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供售后服务的,应按合同总价款的 1%向甲方承担违约责任。

6. 在本合同约定的质量保证期内,如经乙方维修或更换,货物仍不能达到合同约定的质量标准,甲方有权退货,并按本合同第九项第 3 款处理,同时,乙方

还须赔偿甲方因此遭受的其他经济损失。

7. 乙方未能按照故障响应时间履行售后维修、培训等服务的,甲方根据使用单位书面反馈情况,经核实属实的,每次可扣留乙方的合同金额的 1%,直至扣完质保金。

8. 质保期满后,乙方未提供货物所有使用单位每半年巡检记录的,甲方将全部扣除乙方的质量保证金(即合同金额的 5%)作为违约金。

十、合同终止与法律诉讼

1. 如甲乙任一方严重违反合同,并在收到对方违约通知书后的 10 天内仍未能采取有效措施阻止违约行为继续发生的,另一方可立即终止本合同,并追究违约方给守约方所造成的损失赔偿责任。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议,甲、乙双方应首先通过友好协商解决,如果协商不能解决争议,可向海南国际仲裁院按其仲裁规则申请仲裁。

3. 在仲裁受理期间,本合同应继续履行。

十一、其他

1. 合同标的物只有在全部验收合格后甲方才正式接收。在此之前,乙方提供的标的物存在损毁、灭失以及发生火灾等潜在风险由乙方承担,甲方概不负责。验收合格后,上述风险由甲方承担。

2. 甲方将把验收中发现的问题记录在案,作为以后招标采购中的诚信参考依据。

3. 合同执行期间,甲乙双方要共同遵守国家有关法律和廉政建设相关规定,甲方不得收受乙方提成、回扣、礼品礼金等,以及不得发生任何不廉洁、违纪的情况;乙方不得以任何理由向甲方单位及其工作人员赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

4. 合同一式陆份,中文书写。甲方执肆份,乙方执壹份,壹份由采购代理机构备案。

5. 本合同未尽事宜,由双方友好协商解决。

6. 本合同自双方签署起立即生效。

甲方（盖章）：

甲方法定代表或委托代理人：

地 址：

邮政编码：

电话：

传真：

开户银行：

开户账号：

签约日期： 年 月 日

乙方（盖章）：

乙方法定代表（签字）：

委托代理人：

地 址：

邮政编码：

电话：

传真：

开户银行：

开户账号：

签约日期： 年 月 日

2019年度消防器材采购项目（三）（三次招标）（C4包：侦检器材类）—2021-12-13 11:31:12.305—241ed8565c
6949f88cf73da446cee5e0—7.6.1005.271

附件 1：技术参数及配置表

序号	设备/项目	技术参数/功能响应描述	参考彩图
1			
2			
3			
4			
5			

附件 2：主要耗损件、易损件及更换总成目录

采购代理机构声明：本合同标的经海南金政采项目管理有限公司依法定程序采购，合同主要条款内容与招标文件的内容一致。

采购代理机构：海南金政采项目管理有限公司 （盖章）

地址：海口市美兰区蓝天路 12 号世纪港 C1401 室

法定（授权）代表人： （签章） 签订日期： 年 月 日

第六章 投标文件格式要求

(项目名称)

招标编号：

投标文件

投标人（盖章）：_____

法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：_____

日期： 年 月 日

初步评审表各项页码索引表

序号	评审项	响应情况	材料所在页码 (第__页)
1			
2			
3			
.....			

综合评分表各项页码索引表

序号	评审项	响应情况	材料所在页码 (第__页)
1			
2			
3			
.....			

1、开标一览表格式

项目名称：_____

招标编号：_____

包号：_____

列名称	列内容
投标单位名称	
投标报价（小写）	
投标报价（大写）	
交付期	

交货地点：用户指定地点

投标单位：_____（公章）

法定代表人（或授权代理人）：_____（签字或盖章）

日期：_____

注：① 投标报价应包括招标文件所规定的招标范围的全部内容；投标总金额包括本招标书中要求的所有货物和服务的费用，包含运输、保险、税收等相关费用，招标方不再进行二次投入，请投标方注意

② 本项目投标总报价超过采购预算的将视为无效投标。

1.1 分项报价明细表

项目名称：_____

项目编号：_____

序号	品名名称	厂商/原产地	品牌规格型号	数量/单位	单价 (元)	单项总价 (元)	备注
.....							
	总价						

投标人：_____（公章）

法定代表人（或授权代理人）：_____（签字或盖章）

日期：____年__月__日

注：①投标人需按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价。

②“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

2、投标函

致：

根据贵司_____（项目编号为_____）的投标邀请函，正式授权下述签字人_____（姓名）_____代表投标人_____（投标单位名称）_____，提交投标文件（电子版）光盘或U盘（电子版含有GPT文件格式和PDF文件格式）1份。根据此函，我们宣布同意如下：

1. 我方接受招标文件的所有的条款和规定。
2. 我方同意按照招标文件第二章“投标人须知”的规定，本投标文件的有效期为从投标截止日期起计算的60天，在此期间，本投标文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。
3. 如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。
4. 我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。
5. 我们同意提供贵单位要求的有关本次投标的所有资料或证据。
6. 如果我方中标，我们将根据招标文件的规定严格履行自己的责任和义务。
7. 如果我方中标，我方将支付本次招标的服务费。
8. 如果我方中标，我方将根据招标文件的规定递交履约保证金。

投标人名称：_____（公章）

地址：_____

邮编：_____

电话：_____

传真：_____

开户名：_____

开户行：_____

账户：_____

授权代表（签字或盖章）：_____

职务：_____

日期：_____年____月____日

3、法定代表人身份证明

单位名称：

地 址：

姓 名：_____ 性别：_____ 职务：

身份证号码：_____系_____的法定代表人。

特此证明。

附法人身份证复印件
(正面)

(反面)

投标人名称（加盖公章）：

日 期：__年__月__日

4、法人授权委托书

致：

我____（姓名）系____（投标人全称）法定代表人，兹委派我单位____（全权代表姓名）参加贵方组织的____招标项目（项目编号：____）的投标活动，全权代表我单位处理本次投标中的有关事务。本授权书于签字盖章后生效，特此声明。

委托期限：____年____月____日止____年____月____日。

授权人无转委托。

附全权代表情况：

姓名：____性别：____身份证号码：____

部门：____职务：____

通讯地址：____邮政编码：____

移动电话：____固定电话：____

授权代表：（签字或盖章）____

附被委托人身份证复印件（正面）

（反面）

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

____年____月____日

____年____月____日

5、联合投标协议书（不接受联合体）

无

2019年度消防器材采购项目（三）（三次招标）（C4包：侦检器材类）—2021-12-13 11:31:12.305—241ed8565c
6949f88cf73da446cee5e0—7.6.1005.271

6、投标保证金缴付凭证

注：附投标保证金缴付凭证复印件，加盖公章。

7、投标人诚信承诺书

我单位在参加项目名称_____（项目编号：_____）的投标活动中，郑重承诺如下：

- 1、我方在此声明，本次招标投标活动中申报的所有资料都是真实、准确完整的，如发现提供虚假资料，或与事实不符而导致投标无效，甚至造成任何法律和经济责任，完全由我方负责；
- 2、我方在本次投标活动中绝无资质挂靠、串标、围标情形，若经贵方查出，立即取消我方投标资格并承担相应的法律责任；
- 3、我方在以往的招标投标活动中，无重大违法、违规的不良记录；我方人员针对政府采购项目没有重大违法记录；
- 4、我方未被地市级及其以上行政主管部门做出取消投标资格的处罚且该处罚在有效期内的；
- 5、我方一旦中标，将严格按照投标文件中所承诺的报价、质量、工期、措施、项目负责人等内容组织实施；
- 6、我方一旦中标，将按规定及时与采购人使用单位签订合同。

投标人名称：（盖公章）

法定代表人（或授权代理人）：（签字或盖章）

日期： 年 月 日

8、投标人类似项目业绩一览表

序号	项目名称	业主名称	完成情况	合同金额	签订日期	备注

注：

1. 业绩表中所列项目业绩应提供相关业绩合同证明材料复印件；
2. 表格长度和内容可根据需要自行调整，投标人根据招标文件要求结合实际情况和自身状况进行填写；
3. 投标人须提供类似项目业绩，并附提供合同文本复印件。

投标人名称：

（盖章）

日期： 年 月

9、投标人基本情况

投标人名称						
注册地址				邮政编码		
联系方式	联系人		电话			
	传真		网址			
组织结构	附后					
法定代表人	姓名		技术职称		电话	
技术负责人	姓名		技术职称		电话	
成立时间			员工总人数：			
企业资质等级			其中	注册工程师		
营业执照号				高级职称人员		
注册资金				中级职称人员		
开户银行				初级职称人员		
账号				技工		
经营范围						
备注						

附：营业执照副本或事业单位法人证书、资质证书副本复印件加盖公章。

10、无重大违法记录声明函

企业近三年内参加过的政府采购活动中没有重大违法记录，企业人员近三年内针对政府采购项目没有重大违法记录

(格式自定)

投标人名称 (加盖公章)

日期: ____年__月__日

12、相关证明材料

1、营业执照、组织机构代码、税务登记证、开户许可证、年度财务审计报告、其他相关证明材料等

2、获奖证书等证明材料

3、投标人投标承诺书

我单位在参加项目的投标活动中，郑重承诺如下：

我方在本次投标活动中绝无资质挂靠、串标、围标情形，若出现下列情形，立即取消我方投标资格并承担相应的法律责任：

- (1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- (2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- (4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- (5) 不同投标人的投标文件相互混装；
- (6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

(7) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加本项目采购活动；

根据国家企业信用信息公示系统 (<http://www.gsxt.gov.cn/>) 登记信息提供以下内容：

序号	股东名称	股东类型	占股比例	备注
1				
2				
.....				

序号	主要人员姓名	职务	身份证号
1			
2			
.....			

投标人名称：（盖章）

法定代表人（或授权代理人）：（签字或盖章）

日期： 年 月 日

13、小型、微型企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为_____（请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为_____（请填写：小型、微型）企业。

2. 本公司参加_____单位的_____项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他_____（请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型、中型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

14、监狱企业证明文件

享受政策优惠的监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2019年度消防器材采购项目（三）（三次招标）（C4包：侦检器材类）—2021-12-13 11:31:12.305—241ed8565c
6949f88cf73da446cee5e0—7.6.1005.271

15、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

16、商务标偏离表

说明：请投标人对应招标文件第三章“采购需求”中有关项目的商务要求，逐条如实完整、准确的填写该表。投标文件有正、负偏离均应在下表中列明。带★的参数要求实质性响应，未响应的或者负偏离响应的供应商按无效投标处理。若无偏离，请标明“完全响应”。

序号	招标文件条款	招标文件中商务要求	投标文件响应	偏离
1				
2				
3				
4				

投标单位全称（公章）：

法定代表人（或授权代理人）：（签字或盖章）

注：1、此表为样表，行数可自行添加，但格式不变。

2、根据投标文件响应情况，分别注明“正偏离”、“完全响应”、“负偏离”

17、技术标偏离表

说明：请投标人对应招标文件第三章“采购需求”中采购清单中的规格、技术等参数要求，逐条如实、完整、准确的填写该表。带★的参数要求实质性响应，未响应的或者负偏离响应的供应商按无效投标处理。投标文件有正、负偏离均应在下表中列明。若无偏离，请标明“完全响应”。

序号	招标文件条款	招标文件中规格、技术等参数要求	投标文件规格、技术等参数响应	偏离
1				
2				
3				
4				

投标单位全称（公章）：

法定代表人（或授权代理人）：（签字或盖章）

注：1、此表为样表，行数可自行添加，但格式不变。

2、投标人在“投标人规格、技术等参数”中填写所投设备/项目的详细规格、技术等参数描述情况。

3、偏离情况说明分正偏离、完全响应、负偏离，分别表示优于要求、满足要求、不满足要求。评委评标时不能只根据投标人填写的偏离情况说明来判断是否响应，而应认真查阅“投标文件**规格、技术等参数**响应”内容以及相关的技术资料判断是否满足要求。

4、“页码索引”指“投标人**规格、技术等参数**描述”所对应的证明材料在投标人投标文件中的页码。

18、技术方案

(格式自定)

2019年度消防器材采购项目 (三) (三次招标) (C4包: 侦检器材类) —2021-12-13 11:31:12.305—241ed8565c
6949f88cf73da446cee5e0—7.6.1005.271